

AdBlue EMILTROLLEY

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

EMILTROLLEY CAR-SERVICE

Тележка для перевозки и заправки мочевины



Тележка для перевозки и выдачи мочевины

ВЕРСИЯ CAR-SERVICE (фото 1-4):

Тележка с насосом 220 V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для заправки автомобилей с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM. В наличии также электронный расходомер модель K24.

Основные характеристики:

Удобная ручка.

4 колеса стойкие к проколам, из которых 2 фиксированных и 2 поворотных с тормозом.

Воздушный клапан.

Быстроразъёмное соединение для бочек.

Держатель для пистолета.

Регулируемая застёжка для бочки.

Размеры и объём:

Ширина: 750 мм.

Глубина: 800 мм.

Высота: 1100 мм.

Вес без бочки: 28 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (фото 5-7)

Тележка для заправки рабочей и сельскохозяйственной техники, а также автотранспорта, оснащённая электронасосом 220 V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом и 3 м шлангом из EPDM. Emiltrolley® может быть оснащён ручным насосом и пистолетом. В наличии также электронный расходомер K24. Характеристики такие же как и у весрии "car-service".

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Пустой вес без бочки (kg)
EMILTROLLEYCS	220	750	800	1100	28

EMILTROLLEY MID

Тележка для перевозки и заправки мочевины для продажи

NEW



Передвижная электрическая система заправки для отпуска AdBlue®, рассчитана на использование в коммерческих целях с бочками на 60 или 200 л. Оснащена электронным счетчиком-расходометром последнего поколения (сертифицирован в соответствии с Директивой по измерительным приборам), самозаливающимся насосом с реле давления, позволяющим регулировать расход жидкости на выходе (5 или 15 литров в минуту), неинтрузивным датчиком минимального уровня и электронными устройствами защиты и управления.

Отличается компактными размерами, по специальному заказу может оснащаться также устройством для печати чеков, блоком для порционного отпуска в соответствии с заданным объемом или стоимостью, заправочными пистолетами Elaflex Zva для налива AdBlue® и дополнительным нагревателем для эксплуатации при температурах ниже -10° C.

Для питания системы используется однофазный ток напряжением 230 вольт. По специальному заказу поставляется комплект для питания от батареи.

Система Emiltrolley® MID сертифицирована для эксплуатации на заправочных станциях, может подключаться к системам управления заправочной станции, годится для перепродажи.

Вместимость и размеры

Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	высочество (мм)
EMILTROLLEYMID	1 002	653	1 163

Emiltrolley®

[RU] Тележка для перевозки и выдачи мочевины

[EN] Special trolley for transport and delivery of DEF.



1. Электронный расходомер K24.
Digital flowmeter K24.



Тележка для заправки рабочей и сельскохозяйственной техники, а также автотранспорта, оснащённая электронасосом 220V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом и 3 м шлангом из EPDM. Emiltrolley® может быть оснащён ручным насосом и пистолетом.

Опции:

- Электронный расходомер K24

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Удобная ручка.
- 4 колеса стойкие к проколам, из которых 2 фиксированных и 2 поворотных с тормозом.
- Воздушный клапан.
- Быстроразъёмное соединение для бочек.
- Держатель для пистолета.
- Регулируемая застёжка для бочки.
- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 750x800x110 мм
- Вес без бочки: 28 кг.

220 liters metal trolley for safety refuelling of trucks, operating vehicles and crafts, equipped with 220V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle, 3 m EPDM hose and quick connector for drum.

Available with manual pump and/or manual nozzle.

Optional:

- Digital flow meter K24.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:


- Top handle for easy moving.
- 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 swivel with brakes.
- Safety ball valve.
- Quick coupling for suction from drums.
- Front nozzle holder.
- Adjustable hook for drum mounting.
- Volume: 220 L.
- Dimensions: 750x800x1100h mm.
- Empty weight without drum: 28 Kg.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILTROLLEY	12 В / 220 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILTROLLEYM24	12 В / 220 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes

Emiltrolley® CAR-SERVICE

[RU] Тележка для перевозки и выдачи мочевины

[EN] Special trolley for transport and delivery of DEF.



1. регулирующего ключа с функцией дозирования 5-10 л.
Flow rate 5-10 L/min adjusting key.

2. Электронный расходомер K24.
Digital flowmeter K24.



Тележка с насосом 220 V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для заправки автомобилей с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM. В наличии также электронный расходомер модель K24.

Опции:

- Электронный расходомер K24

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Удобная ручка.
- 4 колеса стойкие к проколам, из которых 2 фиксированных и 2 поворотных с тормозом.
- Воздушный клапан.
- Быстроразъёмное соединение для бочек.
- Держатель для пистолета.
- Регулируемая застёжка для бочки.
- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 750x800x110 мм
- Вес без бочки: 28 кг.

220 liters metal trolley equipped with 220V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle specific for car refuelling (adjustable 5-10 l/min by a dedicated key), 3 m EPDM hose and quick connector for drum.

Optional:

- Digital flow meter K24.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy moving.
- 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 swivel with brakes.
- Safety ball valve.
- Quick coupling for suction from drums.
- Front nozzle holder.
- Adjustable hook for drum mounting.
- Volume: 220 L.
- Dimensions: 750x800x1100h mm.
- Empty weight without drum: 28 Kg.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILTROLLEYCSZVA	12 В / 220 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILTROLLEYCS	12 В / 220 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes

[RU] Тележка для транспортировки и подачи растворов мочевины, сертифицированная в соответствии с Директивой по измерительным приборам


[EN] Special trolley for transport and delivery of DEF, MID certified.



Высокоточный цифровой счетчик-расходомер с овальными шестернями, сертифицированный в соответствии со стандартом MI-005, установленным Европейской директивой по измерительным приборам 214/32/EU. Возможность просмотра данных по каждому отдельному отпуску (количество, дата/время, порядковый номер) и занесения в память до 2000 операций, к которым легко можно обратиться для последующего контроля или проверки.

High precision digital meter with oval gears certified according to the Mid MI-005 standard, European directive 214/32/EU.

It displays all the data of each single delivery (quantity, date / time, progressive number) and stores up to 2000 operations which can be easily recovered for analysis and check.



1. Ключ для включения системы во избежание несанкционированного забора
System starting key to avoid unauthorized supplies

2. Кнопка аварийного останова
Emergency button

3. Индикатор заряда аккумуляторной батареи
Battery charge indicator

4. Термопринтер: служит для распечатки по окончании каждой выдачи отчетов, содержащих все данные, необходимые для фискальных целей
Thermal printer: prints individual reports complete with all data valid for tax purposes at the end of each supply



Передвижная электрическая система заправки для отпуска AdBlue®, предназначена для бочек на 60 или 200 л, со счетчиком-расходомером, сертифицированным в соответствии с Директивой по измерительным приборам MI-005 для использования в коммерческих целях.

Компактная система Emiltrolley MID оснащена насосом из нержавеющей стали на 12В, автоматическим устройством выпуска воздуха, дегазатором из нержавеющей стали, реле давления, блокирующим работу насоса, подающей трубой 1/2" длиной 2 м, пистолетом с автоматическим отключением, электронным счетчиком-расходомером и принтером для распечатки чеков с данными отпуска. Агрегат полностью автономен благодаря внутренней аккумуляторной батарее на 12В постоянного тока с долгим сроком службы; укомплектован специальным зарядным устройством на 230В, обеспечивая тем самым удобное использование независимо от наличия сети питания.

Portable delivery system on wheels for the supplying of AdBlue®/DEF contained in 60 or 200 liters drums, equipped with MID MI-005 certified meter for re-sale transactions.

EMILTROLLEY MID is complete with 12V stainless steel pump, an automatic air discharge device, stainless steel degasser, pump block pressure switch, 2 m suction hose 1/2", automatic nozzle, electronic flow meter and useful printer to release a receipt with complete supply data.

This portable unit has been developed to be autonomous thanks to an internal 12V long-duration battery and complete with a 230V battery charger, thus allowing a constant use regardless of electricity availability.

ОПЦИЯ: электрический обогреватель

Термоодеяло для бочек и термооболочка для подающей трубы, предназначенные для применения в особо неблагоприятных погодных условиях.

OPTIONAL: electric heater

Thermal cover for drums and thermal sheath of delivery hose for use in rigid and adverse environmental conditions.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Верхняя ручка для перемещения.
- 4 устойчивых к проколам колеса, из них 2 неповоротных и 2 поворотных с тормозом.
- Верхний вентиляционный клапан.
- Быстроразъемное соединение для забора из бочек.
- Боковой держатель пистолета.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy moving.
- 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 swivel with brakes.
- Safety ball valve.
- Quick coupling for suction from drums.
- Side nozzle holder.

Модель Model	Бочка Drum	Макс. производительность Max load	Макс. давление Max pressure	Питание Power supply	Потребление Power consumption	Вес Weight	Размеры (ДхШхВ) Dimensions (WxLxH)
	l	l/min	bar	Volt	Ampere	kg	mm
6796MID	60	10	4	12	36	40	450x720x1050
6787MID	200	10	4	12	36	55	650x900x1150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	