

GIANTank


Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

GIANTank

Полиэтиленовый резервуар для хранения топлив





GIANTankR представляет собой инновационное решение от компании Emiliana Serbatoi для хранения и заправки топлива, которое соответствует самым строгим законам об охране окружающей среды.

GIANTankR совмещает в себе высокую прочность и эффективную защиту от пролива топлива, благодаря наличию двойной стенки, которая гарантирует 110% герметичность и вместимость 3.300 литров топлива.

Резервуар изготовлен из линейного полиэтилена методом ротационного формования и отличается привлекательным, компактным и эргономичным дизайном.

GIANTankR оснащён крепкой крышкой топливного отсека с газовыми пружинами и блокирующими шарнирами для удобства открытия и закрытия, а также запираемыми петлями; внутри топливного отсека установлено насосное оборудование и электрощит, счётчик литров, уровнемер, заливная горловина, заправочный рукав и автоматический пистолет (под заказ можно установить катушку для максимально 15 метров шланга).

GIANTankR спроектирован таким образом, что может быть поднят вилочным погрузчиком в пустом объёме благодаря наличию специальных «карманов» для вилок, расположенных в нижней части резервуара.

Все фитинги в GIANTankR изготовлены из алюминия или материала, совместимого с дизельным топливом.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue®.

В наличии также версия для масла и для бензина.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная емкость: 3300 литров.
- Размеры: 1125x2350x1800 В мм.
- Вес без топлива: 320 кг.
- Вторичный контейнер может вмещать 110% от объема топливного резервуара.
- Электрический щит.
- Система отключения насоса при достижении минимального уровня.
- Датчик утечки.
- Крышка для быстрой заливки 2".
- Вентиляционный канал 1 1/2 с латунным пламегасителем.
- Клапан, предохраняющий от перелива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- Электрический насос Devil 55, производительность 50 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.

- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет А60.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной.
- Опционально: Emilprobe®.
- Опционально: Датчик уровня Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2:

- Электрический насос Devil 70, производительность 70 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет А80.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной.
- Опционально: Emilprobe®.
- Опционально: Датчик уровня Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3:

- Версия GE (без насоса).
- Быстроразъемные штуцеры 3/4".
- Механический уровнемер.
- Опционально: Emilprobe®.
- Опционально: Датчик уровня Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 4:

- Электрический насос DPUMP 12V, производительность 60 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет А80.
- Механический уровнемер.

Аксессуары



Барабан для намотки рукава

Специальные системы раздачи топлива.



OXIO

Система непрерывного контроля уровня жидкости в резервуаре.



Emilprobe®

Система контроля, которая осуществляет постоянный мониторинг, в текстовой и графической форме, жидкости в резервуаре

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Вес с насосным агрегатом (kg)
GT33	3 300	1 125	2 350	1 800	320

Код продукта

Г	Т	Х	Х	Х	Х
Модель GT = Giantank	Топливо G = Дизель	Емкость 33 = 3300 l	Насос B = 55 l/min D = 60 l/min (vuoto) = версия GE	Пистолет F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min	

Не все комбинации доступны

GIANTank®

[RU] Резервуар для хранения и заправки дизельного топлива.

[EN] Polyethylene tank for fuel delivery storage.



GIANTank® представляет собой инновационное решение от компании Emiliana Serbatoi для хранения и заправки топлива, которое соответствует самым строгим законам об охране окружающей среды.

GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и эффективную защиту от пролива топлива, благодаря наличию двойной стенки, которая гарантирует 110% герметичность и вместимость 3.300 литров топлива.

Резервуар изготовлен из линейного полиэтилена методом ротационного формования и отличается привлекательным, компактным и эргономичным дизайном.

GIANTank® оснащён крепкой крышкой топливного отсека с газовыми пружинами и блокирующими шарнирами для удобства открытия и закрытия, а также запираемыми петлями; внутри топливного отсека установлено насосное оборудование и электропитание, счётчик литров, уровнемер, заливная горловина, заправочный рукав и автоматический пистолет (под заказ можно установить катушку для максимально 15 метров шланга).

GIANTank® спроектирован таким образом, что может быть поднят вилочным погрузчиком в пустом объёме благодаря наличию специальных «карманов» для вил, расположенных в нижней части резервуара.

Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия или материала, совместимого с дизельным топливом.

В наличии имеется также версия для AdBlue: для более подробной информации смотрите раздел AdBlue®.

В наличии также версия для масла и для бензина.

GIANTank® is the innovative solution by Emiliana Serbatoi for the storage and delivery of diesel fuel designed and realized in order to respect technical and environmental strict rules.

GIANTank® combines robustness of the material and environmental protection thanks to a secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank, that has a capacity of 3.300 liters.

The tank is manufactured in linear polyethylene with rotational molding that provides the product with compactness and sturdiness, in addition to a particularly innovative and ergonomic design.

GIANTank® is equipped with a padlocked reinforced lid (with gas stoppers, in order to facilitate closing and opening operations, and lockable hinges); the lid covers and protects the fuel compartment which houses a complete transfer unit with electric panel, electric pump, fuel meter, automatic nozzle, level indicator, loading port, safety valves and delivery hose (combined, as an option, with up to 15 meters hose pipe with reel).

GIANTank® is projected to be lifted empty thanks to the special forklift pockets, for easily-moved operations, located on the bottom of the tank.

All GIANTank® inserts are made of aluminum for Diesel fuel-compatible material.

AdBlue®/DEF version is also available: for information please refer to AdBlue®/DEF section. On request, the version for lubricants is available too.

GIANTank®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
TECHNICAL DATA



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная емкость: 3300 литров
- Размеры: 1125x2350x1800 мм.
- Вес пустой ёмкости с насосом: 320 кг.
- Защитный поддон вместимостью 110% от объёма топлива в резервуаре.
- Электрический щит.
- Система отключения насоса при достижении минимального уровня
- Датчик утечки.
- Заливная горловина 2".
- Вентиляционный клапан 1 1/2" с латунным пламегасителем.
- Клапан, предохраняющий от перелива (На 90% от общего объёма).

MAIN FEATURES:

- Nominal capacity: 3.300 liters.
- External dimensions (WxLxH): 1.125x2.350x1.800 mm.
- Empty weight without fuel supply unit: 320 kg.
- Secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank.
- Electric switchboard.
- Minimum level pump block.
- Leak detector.
- Filling quick cap 2".
- Air vent 1 1/2" with flame arrestor mesh.
- Overfill prevention valve calibrated to interrupt the fuel flow at 90% of the tank's volume.

Cod. GIANTank330L10A1

GIANTank®: Версия для масла.
GIANTank® in lubricant version.



Система Emilprobe®, механический счётчик и БРС для подключения к генератору.
Emilprobe® alarm system, mechanical flow meter and quick couplings for GE version.



Течискатель.
Leak detector.



Заливная горловина 2".
Filling quick cap 2".



Крепкая запираемая крышка с петлями..
Detail of the padlocked reinforced lid.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:

- Электрический насос модель Devil 55, производительность 50 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель A60.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2:

- Электрический насос модель Devil 70, производительность 70 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель A80.
- Механический датчик уровня.
- Опционально: Барабан для шланга с возвратной пружиной
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3:

- Версия GE для подключения к дизель-генераторным установкам (без насосного оборудования).
- Быстроразъемные штуцеры 3/4".
- Механический расходомер.
- Опционально: Система контроля Emilprobe®.
- Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 4:

- Электрический насос 12V, производительностью 60 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Механический расходомер.
- Автоматический пистолет модель A80.
- Механический датчик уровня.

CONFIGURATION 1:

- Electric pump mod. Devil 55, flow rate 50 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A60.
- Mechanical level gauge.
- Optional: Spring rewind hose reel.
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.

CONFIGURATION 2:

- Electric pump mod. Devil 70, flow rate 70 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A80.
- Mechanical level gauge.
- Optional: Spring rewind hose reel.
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.

CONFIGURATION 3:

- GE Version for generating sets feeding (without pump).
- Mechanical level gauge.
- Quick couplings 3/4".
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: magnetostrictive Digimag level gauge.

CONFIGURATION 4:

- Electric pump mod. DPUMP 12V, flow rate 60 l/min.
- 6 m refueling hose.
- Mechanical flow meter.
- Automatic nozzle mod. A80.
- Mechanical level gauge.

Код изделия product code	Описание description
GIANTANK33/50	Комплектация 1 / Configuration 1
GIANTANK33/70	Комплектация 2 / Configuration 2
GIANTANK33/GE	Комплектация 3 / Configuration 3
GIANTANK33/BATT	Комплектация 4 / Configuration 4



GIANTank®

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ACCESORIES




N.2 быстроразъёмных соединения 1/2" для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба).
n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe).



Электрический щит и катушка с пружинным приводом.
Electric switchboard and spring rewind hose reel.



Система контроля Emilprobe®.
Emilprobe® alarm system.



Датчик уровня Digimag.
Digimag alarm system.



Фильтр ES-Filter для очистки от воды (10 микрон) или мех. примесей (5 микрон).
ES-Filter: up to 70 l/min; Filtering capacity: 10µm water absorbing and 5µm impurities.



Водопоглощающий фильтр (30 микрон) производительностью 60 л/мин.
Water absorber filter (µ30) for flow-rates up to 60 l/m.

Схема загрузки Loading scheme	
Количество штук для отправки Nr. pcs for delivery	
Container 20"	4
Container 40"	10
Container 40" HC	10
Std truck 2700h mm	10



Резервуар в комплекте со всем оборудованием.
Tank with all accessories installed.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	