AdBlue EMILBLUE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Россия +7(495)268-04-70

8 Липецк (4742)52-20-81 8 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 5-89 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Кемерово (3842)65-04-62

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

EMILBLUE STATION

Заправочный комплекс для жидкости AdBlue®/мочевины для продажи







EmilBlue Station - это заправочная станция для жидкости AdBlue®, оснащенная электронной метрической головкой и сертификацией MID. Доступные емкости: 1500, 2000, 3000, 4500 и 6000 литров.

Размеры станции продуманы для установки на существующие заправочные платформы, а станция EmilBlue полностью теплоизолирована. Есть в налиции опция электрического нагрева или кондиционирования, в зависимости от погодных условий.

Имеются три разновидности станций: с одним пистолетм, предназначенным для грузовых автомобилей (truck service), для легковых автомобилей (car-service) или оба указанных пистолета, которые будут использоваться альтернативно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Питание: 230В.
- Производительность: 40 л / мин.
- Пистолет для грузовиков: модель ZVA.
- Пистолет для автомобилый: модель ZVA.
- Длина раздаточного шланга: 3,80 м.
- Фильтры из нержавеющей стали.
- Рама станции из оцинкованной / нержавеющей стали.
- Основание станции из высокопрочной стали \$355.
- Панели из стали \$235.
- Порошковая покраска.

АКСЕССУАРЫ:

- Нагреватель для дозатора (также версия Atex)
- Система обогрева резервуарного отсека.
- Принудительная вентиляция резервуарного отсека.
- Кондиционирование резервуарного отсека.
- Пневматическая система контроля уровня жидкости AdBlue®.
- По запросу магнитострикционный зонд

Система совместима с протоколами Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.

Вместимость и размеры

| Модель | Вместимость(lt) | Ширина (mm) | высочество (mm) | Длина (mm) | Длина столбца (mm) | Общая длина (mm) |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|
| EMILBLUESTATION1500 | 1500 | 1150 | 2 430 | 1380 | 1050 | 2 430 |
| EMILBLUESTATION2000 | 2 000 | 990 | 2 280 | 2 630 | 1050 | 3 680 |
| EMILBLUESTATION3000 | 3 000 | 990 | 2 280 | 2 980 | 1050 | 4 030 |

| Модель | Вместимость(lt) | Ширина (mm) | высочество (mm) | Длина (mm) | Длина столбца (mm) | Общая длина (mm) |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|
| EMILBLUESTATION4500 | 4 500 | 1150 | 2 430 | 3 280 | 1050 | 4 330 |
| EMILBLUESTATION6000 | 6 000 | 1150 | 2 430 | 4 250 | 1050 | 5 300 |

Код продукта

| E M I L B L U E S T A T I O N | X | X |
|---|---|--|
| Модель EMILBLUESTATION = EmilBlue Station | Модель заправки CAR = Заправка автомобилей TRUCK = Заправка грузовиков DOUBLE = Заправка грузовых и легковых автомобилей | Емкость 1500 = 1500 I 2000 = 2000 I 3000 = 3000 I 4500 = 4500 I 6000 = 6000 I |

EmilBlue Station



- [RU] Заправочный комплекс для продажи жидкости AdBlue®, сертифицированный в соответствии с Директивой по измерительным приборам MID
- DEF refuelling station MID certified







EmilBlue Station это новое готовое решение для заправки AdBlue® с ТРК, Объем резервуара составляет 2000 и 3000 л (большие объёмы доступны по запро-

Размеры комлпекса подходят для установки на уже существующие «островки» на АЗС. Заправочный комплекс полностью термоизолирован. В случае особо низких температур, есть возможность установки дополнительного обогревателя.

В наличии имеются три варианта: для заправки грузовых автомобилей (truck-service), легковых автомобилей (car-service) или обоих видов автомобилей.

EmilBlue Station is an innovative AdBlue®/DEF dispenser equipped with electronic head MID certified meter. The dimensions of the dispenser are suitable for installation on existing gas stations. Capacity is 2000 or 3000 liters (larger capacity available on

EmilBlue Station is completely thermally insulated. It is possible to add an electrical heater (optional) in case of cold climates.

There are 3 models available: truck-service pump, car-service or both.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 230 Вольт.
- Производительность: 40 л/мин.
- Пистолет-автомат для заправки грузовых автомобилей: Модель ZVA.
- Пистолет-автомат для заправки легковых автомобилей: Модель ZVA.
- Длина рукава: 3,80 м.
- Фильтры из нержавеющей стали INOX.
- Корпус ТРК изготовлен из оцинкованной стали.
- Крепкое основание из стали марки \$355.
- Панели из стали марки S253.
- Порошковая покраска.

TECHNICAL FEATURES:

- Power supply: 230v.
- Flow rate: 40 L/min.
- Nozzle for truck: Model ZVA. Nozzle for car: Model ZVA.
- Refuelling hose: 3,80 mt.
- Stainless steel inox filters.
- Dispenser galvanized steel frame.
- High strength steel base S355.
- Steel panels \$253.
- Powder coating.







- Обогреватель для ТРК (также во взрывобезпасном исполнении)*.
- Система обогрева резервуара для хранения.
- Уровнемер DIGIMAG с дисплеем.
- Система управления уровнем OCIO для AdBlue®.

Система работает с протоколлами Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.

ACCESSORIES:

- Heating unit for dispenser (also Atex version)*. Heating system for storage tank. DIGIMAG probe with display. Level management system OCIO for DEF.


System compatible with protocols Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.



| Модель Code | Ширина Width | Длина Length | Высота Height | Объём Volume | Пистолет Nozzle for |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | mm | mm | mm | L | |
| emilbluestationtruck200 | 670 | 3.260 | 2.550 | 2.000 | грузовые автомобили / truck |
| emilbluestationcar200 | 800 | 3.210 | 2.550 | 2.000 | автомобили / car |
| emilbluestationdouble200 | 800 | 3.660 | 2.550 | 2.000 | грузовые/легковые truck and car |
| emilbluestationtruck300 | 670 | 3.260 | 2.550 | 3.000 | грузовые автомобили / truck |
| emilbluestationcar300 | 800 | 3.210 | 2.550 | 3.000 | автомобили / сαг |
| emilbluestationdouble300 | 800 | 3.660 | 2.550 | 3.000 | грузовые/легковые truck and car |







- 1. Пистолет ZVA и стандартный пистолет. ZVA and standard nozzle.
- 2. Маркировка СЕ. CE marker.
- 3. Электронная головка сертифицирована MID. Electronic head with MID certified meter.
- **4.** Топливный штуцер "TODO". "TODO" quick filling coupler.

^{* &}lt;mark>Без обогрева пистолета.</mark> The heating for the nozzle is excluded.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93