

Металлические резервуары герметичные штабелируемые для транспортировки топлива Tankube Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Tankube

Металлические герметичные резервуары, штабелируемые в полном объеме и сертифицированные





Стальной резервуар, в герметичном защитном контейнере, штабелируемый в полном объеме, сертифицирован по ДОПОГ, для перевозки жидкого топлива класса 3 UN 1202. (дизельное топливо).

Резервуар цилиндрической формы из углеродистой стали, герметично электросваренный, покрашенный порошковой краской после обработки пескоструем, содержащийся в герметичном металлическом запираемом контейнере, который может вместить 110% от номинального объема резервуара и имеющий функцию сбора при утечке или проливе топлива.

Характеристики:

- Запираемая крышка
- Проушины для строповки, расположенные в каждом углу
- Входы для вил грузоподъемника
- Возможность подключения к генератору даже через закрытую крышку
- Сливное заглушенное отверстие со специальной крышкой для полного опустошения внешнего контейнера

Оснащение:

- Патрубок диаметром 200 мм с резьбовой крышкой для технического контроля.
- Заливная горловина из латуни с быстроразъемным соединением диаметром 3 дюйма.
- Тройной защитный клапан (сертифицирован)
- Механический уровнемер
- Фитинги для быстроразъемного соединения линий подачи и возврата топлива при подключении к дизель-генератору. (Опция: быстроразъемные соединители).
- Фитинги для всасывающего шланга насоса, оснащенного электронным счетчиком мод. M24 и фильтром для воды, пистолетом-автоматом с пятиметровым шлангом и держателем для пистолета. (опция: полный комплект для перекачки топлива)
- Опция: на модель Tankube 960 возможно установить катушку для раздаточного шланга диаметром 1" дюйм и длиной 5 метров; или ¾" дюйм и длиной 6 метров.

Основные характеристики:

Модель TANKUBE 440:

- Номинальный объем: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 980х980х1220 мм
- Вес пустой емкости: 194 кг
- Вес пустой емкости с насосом: 212 кг
- Наглядное изображение полностью укомплектованного изделия (фото 09).

Модель

TANKUBE 960: (фото 17-18)

- Номинальный объем: 956 л

- Размеры (ДхШхВ): 1130х1530х1330 мм
- Вес пустой ёмкости: 386 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 404 кг
- Наглядное изображение полностью укомплектованного изделия (фото 18).

(Изображения являются лишь ориентировочными. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления.)

Аксессуары



Барабан для намотки рукава
Специальные системы раздачи топлива.



Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
ТКК440	434	980	980	1 220	216	221
ТКК910	956	1 130	1 530	1 330	386	404

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
ТКК440	10	24	48	52
ТКК910	6	14	14	32


Код продукта


Т	К	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Ёмкость	Насос	Пистолет	
ТК = Tankube	(vuoto) = Дизель и бензин К = Одобрено дизельное и бензиновое топливо.	440 = 440 l 960 = 960 l	В = 55 l/min D = 60 l/min GE = Без насоса A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min	

Не все комбинации доступны











Tankube

[RU] Герметичные металлические резервуары для транспортировки топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Steel tank fully bunded, approved in accordance with ADR regulations for fuel transport.



МАРКИРОВКА ООН / UN MARKING:

Транспортируемый материал / Product transportable	Бензин / Diesel UN11202
Классы ADR / ADR classes	3
Группа упаковки / Packing group	III



1.



2.



3.



4.

1. Крышка на петлях с газовыми пружинами
Hinged lid with safety bars.

2. Базовая комплектация Tankube 440
Tankube 440, basic outfitting.

3. Комплектация Tankube 960 с фильтром и счётчиком
Tankube 960, version with water filter and meter.

4. Водопоглощающий фильтр
Water absorbing filter.

Резервуар металлический в герметичном защитном контейнере, утвержденный для перевозки жидкого топлива класса опасности 3 в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркированный UN.

Горизонтальный резервуар объемом 950 л (Tankube 960) или вертикальный резервуар объемом 440 л (Tankube 440) изготовлен из углеродистой стали, герметично сваренный и покрашенный порошковой краской после обработки пескоструем. Резервуар содержится внутри металлического контейнера, который выполняет функцию поддона для сбора утечек или пролива топлива и может вместить 110% объема внутреннего резервуара. Контейнер также имеет откидную запираемую крышку. Tankube 960 оснащён внутренней перегородкой-волнорезом.

Steel tank fully bunded, approved for transportation of hydrocarbons of hazard Class 3, in accordance with ADR regulations and UN marked.

Steel tank, horizontal, 950 l capacity (Tankube 960) or vertical 440 l (Tankube 440) made in carbon steel, watertight electro-welded, sandblasted and oven-baked powder coated; equipped with break-water plate (Tankube 960) and fixed inside a steel container having the function of protection and impermeable secondary containment that can hold a minimum of 110% of the volume of the inner tank and completed with a lockable lid.

Tankube® 440

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	10
Container 40"	24
Container 40" HC	48
Std truck 2700h mm	52

Tankube® 910

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	6
Container 40"	14
Container 40" HC	14
Std truck 2700h mm	32



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Запираемая крышка с газовыми пружинами
- Проушины для строповки, расположены в каждом углу
- Отверстия для вилочного погрузчика
- Возможность подключения к дизель-генератору даже через закрытую крышку
- Сливное заглушенное отверстие для полного опустошения внешнего контейнера

MAIN FEATURES:

- Hinged lockable lid with safety bars.
- Top lifting lugs located in each corner of the container.
- Forklift pockets for bottom lifting.
- Possibility to connect generator sets even with lid closed and locked.
- Drainage pipe to empty completely the external container; it is provided with safety cap.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Инспекционный люк диаметром 200 мм в комплекте с прокладкой и крышкой с болтами.
- Заливная горловина из латуни или алюминия с быстроразъёмным соединением 3".
- Тройной защитный клапан (сертифицированный)
- Механический уровнемер
- Версия GE: N.2 быстроразъёмных соединения 1/2" для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба)
- Для версий Z1 и Z2: N.2 быстроразъёмных соединения 1/2" для подключения к генераторной установке (прямая + обратная топливная магистраль + всасывающая труба) - (опция).
- Версия Z1 укомплектована насосом Devil 40 (40 л/мин) и версия Z2 укомплектована насосом DPUMP (60 л/мин); обе версии оснащены раздаточным шлангом, длиной 5 м, автоматическим пистолетом, электронным счётчиком модель M24 (опция) и водопоглощающим фильтром (опция, код FLTSEPH2O60)
- Tankube 960: возможность установить барабан для топливного шланга диаметром 1 дюйм и длиной 6 метров (опция), код AVTFLXVRN1M6R

OUTFITTING:

- Inspection hatch, diameter 200 mm, provided with gasket and bolted cover.
- Loading access port, made in brass or aluminium, provided with 3" quick cap.
- Three - effects safety and emergency valve - homologated.
- Mechanical level indicator.
- GE version: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe).
- For Z1 and Z2 versions: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe) - (optional). Code TANKUBEYKITGE.
- Version Z1 is equipped with a Devil 40 pump (40 lpm) and version Z2 is equipped with a DPUMP (60 lpm); both versions are provided with delivery hose, 5 m length, automatic fuel nozzle, digital meter model M24 (optional) and water absorbing filter (optional, cod. FLTSEPH2O60).
- Tankube 960; possibility to have an hose reel with 6 m of rubber hose, size 1"(optional), code: AVTFLXVRN1M6R.



ОБЪЁМЫ И РАЗМЕРЫ:

TANKUBE 960

- Номинальный объём: 956 литров
- Размеры (ДхШхВ): 1.130x1.530x1.330 мм
- Вес пустого резервуара: 386 кг
- Вес с насосом на 12В: 404 кг

TANKUBE 440

- Номинальный объём: 434 литра
- Размеры (ДхШхВ): 980x980x1.220 мм
- Вес пустого резервуара: 216 кг
- Вес с насосом на 12В: 221 кг

VOLUME AND DIMENSIONS:

TANKUBE 960

- Capacity: 956 liters.
- Dimensions (WxLxH): 1.130x1.530x1.330 mm.
- Empty weight: 386 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 404 Kg.

TANKUBE 440

- Capacity: 434 liters.
- Dimensions (WxLxH): 980x980x1.220 mm.
- Empty weight: 216 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 221 Kg.

Код изделия / Product Code

T	A	N	K	U	B	E	X	X	X	K	7	0	2	1	X	X	A	D	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Модель резервуара / Tank model
960 = 956 л / 956 L
440 = 440 л / 440 L

Комплектация / Outfitting
GE = №1 комплект быстроразъёмных соединений для генераторной группы / model with only n. 1 set of rapid couplings for GE connection.
Z1 = насос Devil 40 (40 л/мин) / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm)
Z2 = насос DPUMP (60 л/мин) / model equipped with DPUMP (60 lpm)

Счётчик / Fuel meter
K = модель / model M24

Цвет резервуара / Tank color
7021 = серый - красный / red-grey

Вольтаж насоса / Pump voltage
01 = 12 В / 12 V
02 = 24 В / 24 V

Длина шланга / Hose length
05 = 5 м / 5 m
06 = 6 м / 6 m
07 = 7 м / 7 m

Только Tankube 440
 сертифицированный
 по ДПОП
 Only for model Tankube
 440 - ADR approved.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	