

Резервуары из полиэтилена для воды PLT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Резервуары из полиэтилена для питьевой воды Polyethylene potable water tanks



Наши резервуары из полиэтилена высокой плотности предназначены для хранения пищевых продуктов, питьевой воды и для сбора дождевой воды. Линейный полиэтилен это нетоксичный и лёгкий материал повышенной стойкости к механическим и химическим воздействиям. К изделию прилагается техническое свидетельство о пригодности изделия для использования в контакте с питьевой водой.

Ёмкости изготовлены по технологии литейного производства из полиэтилена высокой плотности и являются стойкими к температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам. Абсолютная светонепроницаемость исключает возможность развития водорослей в воде, сохраняя таким образом её первоначальные свойства.

Преимущества:

- Лёгкие и простые в обращении
 - Литая конструкция со стенками одинаковой толщины лишена критических точек, сварных швов и структурных напряжений
 - Легко моются обычными моющими средствами благодаря своей абсолютно гладкой поверхности
 - Обладают высокой устойчивостью к изнашиванию
 - В наличии большой ассортимент фитингов
- Все резервуары оснащены люком с закручивающейся крышкой. В наличии имеется широкая гамма комплектующих и соединений.

Резервуары для воды надземного размещения объемом от 3000 л не комплектуются соединительной арматурой (см. таблицу на стр. 149).

Our drinking water high density polyethylene tanks are designed and manufactured to store foodstuffs, drinking water and to collect rain water or waste water. Made in linear polyethylene which is a non-toxic material, they are manufactured according to the regulation and directives in force. Rotational moulding process and the use of specific high density linear polyethylene ensure excellent impact strength, resistance against chemical agents, temperature changes, adverse weather conditions and UV rays. These tanks are not transparent and this fact prevents the exposure of stored liquid to sunlight minimizing the growth of algae. Very durable, light and easy to handle, they are manufactured using superior, computerised techniques; this ensures our tanks are produced to the highest standards. Thanks to their monolithic structure and homogeneous wall thickness, they are free from any critical point assuring a premium quality, at very affordable prices. They can be easily washed by means of traditional detergents thanks to their perfectly smooth inner surface.

All tanks are supplied with top screwed lid and with all the accessories and fitting to suit client's individual requirements.

Above-ground tanks for water with capacities starting from 3000 liters are not equipped with connections (see table at page 149).

Вертикальные резервуары Vertical tanks



Код Code	Высота x Ø H x Ø	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/заглушки + прокладки Caps + gaskets	Грузоподъемность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Overfill	Отдушина Vent	Ниппели Nipples
	cm	L	Ø cm							
PLTVRT100	67x48	100	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT200	85x60	200	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT300	97x70	300	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT500	* 110x80	500	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT750	* 162x80	750	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT1000	* 215x80	1.000	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT1500	* 149x120	1.500	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT2000	195x120	2.000	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTVRT3000	198x147	3.000	42		☑	§			•	
PLTVRT4000	206x169	4.000	42		☑	§			•	
PLTVRT5000	189x203	5.000	42			§			•	
PLTVRT10000	260x238	10.000	55			§			•	
PLTVRT16000	382x238	15.400	55			§			•	

Горизонтальные резервуары Horizontal tanks



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/заглушки + прокладки Caps + gaskets	Грузоподъемность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Overfill	Отдушина Vent	Ниппели Nipples
	cm	L	Ø cm							
PLTORZ300	73x82xh82	290	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ2000	136x155xh144	1.950	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORZ3000	160x185xh166	2.970	42		☑	§	1"	1"	•	•
PLTORZ5000	178x232xh186	4.950	42		☑	§	1"	1"	•	•
PLTORZ7500	189x318xh201	7.150	55			§			•	
PLTORZ10000	225x310xh230	10.400	55			§			•	

Горизонтальные резервуары Панеттоне Panettone horizontal tanks



Код Code	Высота x Ø H x Ø	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/заглушки + прокладки Caps + gaskets	Грузоподъемность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Overfill	Отдушина Vent	Ниппели Nipples
	cm	L	Ø cm							
PLTPAN300	70x90	310	32	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTPAN2000	139x157	2.050	42	•	☑	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTPAN3000	128x194	3.050	42			§			•	
PLTPAN5000	142x238	4.950	42			§			•	
PLTPAN7500	198x238	7.550	42			§			•	

Садовые резервуары Garden tanks



Код Code	Высота x Ø H x Ø	Объём Volume	Крышка Lid	Пробки/заглушки + прокладки Caps + gaskets	Грузоподъемность Loading port	Линия всасывания Suction port	Дренажный клапан Drain point	Клапан переполнения Overfill	Отдушина Vent	Ниппели Nipples
	cm	L	Ø cm							
PLTORCIO200	85x73	200	37	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORCIO300	96x83	300	37	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORCIO500	111x98	500	45	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•
PLTORCIO1000	140x116	960	45	•	3/4"	1 1/4"	1"	1"	•	•

* В наличии декорированные модели (500 и 1000 л) / Available decorated version (500 and 1000 liters)

• = включено в стоимость / included \$ = a fee to be paid. ☑ = должно быть просверлено / to be drilled.
Доплата за доставку и установку 3% в зависимости от расстояния. / Delivery and installation charge: 3%.

Подземные и наземные пластиковые резервуары

Underground and above ground polyethylene tanks

Подземные горизонтальные резервуары малой ёмкости

Underground horizontal tanks small capacities



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Отдушина Vent
	см / cm	л / L	Ø см / Ø cm	
PLTINT1000DS	106x127xh115	1.050	32	2" M
PLTINT2000DS	136x155xh144	1.950	32	2" M
PLTINT3000DS	160x185xh166	2.970	42	2" M
PLTINT7500DS	189x318xh201	7.150	55	2" M

Подземные горизонтальные резервуары средней ёмкости

Underground horizontal tanks medium capacities



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid	Отдушина Vent
	см / cm	л / L	Ø см / Ø cm	
PLTBKR5000DS	175x235xh220	4.800	55	2" M
PLTBKR10000DS	229x270xh275	9.200	55	2" M

Подземные горизонтальные резервуары большого объёма

Underground horizontal tanks big capacities



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	см / cm	л / L	Ø см / Ø cm
PLTLOMB10000DS	225x320xh243	10.000	55
PLTLOMB15000DS	225x452xh243	15.000	55
PLTLOMB20000DS	225x584xh243	20.000	55
PLTLOMB25000DS	225x716xh243	25.000	55
PLTLOMB30000DS	225x848xh243	30.000	55
PLTLOMB35000DS	225x980xh243	35.000	55
PLTLOMB40000DS	225x1.112xh243	40.000	55
PLTLOMB45000DS	225x1.244xh243	45.000	55
PLTLOMB50000DS	225x1.376xh243	50.000	55

Наземные горизонтальные резервуары большой ёмкости

Above ground horizontal tanks big capacities



Код Code	Размеры (ДхШхВ) Dimensions	Объём Volume	Крышка Lid
	см / cm	л / L	Ø см / Ø cm
PLTSAKE10000DS	225x320xh243	10.000	55
PLTSAKE15000DS	225x452xh243	15.000	55
PLTSAKE20000DS	225x584xh243	20.000	55
PLTSAKE25000DS	225x716xh243	25.000	55
PLTSAKE30000DS	225x848xh243	30.000	55
PLTSAKE35000DS	225x980xh243	35.000	55
PLTSAKE40000DS	225x1.112xh243	40.000	55
PLTSAKE45000DS	225x1.244xh243	45.000	55
PLTSAKE50000DS	225x1.376xh243	50.000	55

Комплектующие / Accessories



Секция удлинения для люка
Manhole extensions

Код / Code	Ø	Высота / H
	см / cm	см / cm
PLTINTYP07D550	55	42
PLTINTYP07D420	42	34
PLTINTYP07D320	32	40

* = включено в стоимость / included. § = по заказу / on demand. ¶ = должен быть просверлен / to be drilled.

Допустимое отклонение объёма и размера: 3% / Volumetric and dimensional tolerance: 3%.

Соединительная арматура Joint

Код Code	Описание	Description
CARTELLAFLG63PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 63 для плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 63 on flat surface
CARTELLAFLG90PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 90 для плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 90 on flat surface
CARTELLAFLG110PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 110 для плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 110 on flat surface
CARTELLAFLGNP63PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 63 для не плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 63 on not flat surface
CARTELLAFLGNP90PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 90 для не плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 90 on not flat surface
CARTELLAFLGNP110PN16	Соединение из полиэтилена 100 PN 16 с фланцем DN 110 для не плоской поверхности	Connection in PE 100 PN 16 with flange DN 110 on not flat surface
TUBOPEDN63PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 63 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 63 on flat surface
TUBOPEDN90PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 90 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 90 on flat surface
TUBOPEDN110PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 110 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 110 on flat surface
TUBOPEDN125PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 125 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 125 on flat surface
TUBOPEDN160PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 160 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 160 on flat surface
TUBOPEDN200PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 200 для плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 200 on flat surface
TUBOPENPDN63PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 63 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 63 on not flat surface
TUBOPENPDN90PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 90 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 90 on not flat surface
TUBOPENPDN110PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 110 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 110 on not flat surface
TUBOPENPDN125PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 125 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 125 on not flat surface
TUBOPENPDN160PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 160 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 160 on not flat surface
TUBOPENPDN200PN16	Труба из полиэтилена 100 PN 16 DN 200 для не плоской поверхности	Pipe in PE 100 PN 16 DN 200 on not flat surface
RACCASSONE114	Компрессионный фитинг из латуни 1" 1/4	Brass connecting joint 1" 1/4
RACCASSONE200	Компрессионный фитинг из латуни 2"	Brass connecting joint 2"
RACCASSONEPN200	Компрессионный фитинг 2" из полиэтилена 100	PE 100 connecting joint 2"



Горизонтальные подземные резервуары средней емкости

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Ø Крышка люка (mm)	Вифато
PLTINT5000DS	4 800	1 750	2 350	2 200	550	2-дюймовые сапуны (штуцеры с наружной резьбой)
PLTINT10000DS	9 200	2 290	2 700	2 750	550	2-дюймовые сапуны (штуцеры с наружной резьбой)



Горизонтальные подземные резервуары большой емкости

Модель	Вместимость (lt)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Диаметр (mm)	Вифато
PLTLOMB10000DS	10 000	2 750	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB15000DS	15 000	3 900	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB20000DS	20 000	5 080	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB25000DS	25 000	6 270	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB30000DS	30 000	7 430	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB35000DS	35 000	8 620	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB40000DS	40 000	9 790	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB45000DS	45 000	10 980	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB50000DS	50 000	12 150	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB55000DS	55 000	13 340	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)
PLTLOMB60000DS	60 000	14 500	2 550	2 380	2-дюймовое соединение РЕ-коробки (штекер)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	